



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI



AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Alla c.a. degli Enti, Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi
presso il domicilio digitale indicato:

Regione Puglia

Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Soprintendenza belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Città Metropolitana di Bari

Servizio Pianificazione territoriale generale – Demanio – Mobilità e Viabilità
viabilitrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente-Impianti Termici- Promozione e
Coordinamento dello Sviluppo Economico
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Anas S.p.A

Compartimento Regionale
Viale Luigi Einaudi, 15 70125 Bari
anas.puglia@postacert.stradeanas.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per le Attività Territoriali
Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
Via Amendola, 116 70126 Bari,
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it

Aeronautica Militare Comando scuole III Regione Aerea

Lungomare Nazario Sauro, 39 70100 Bari
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Comando militare territoriale puglia

P.zza Luigi di Savoia, 3 70121 Bari
cme_puglia@postacert.difesa.it

Consorzio di Bonifica di Centro Sud Puglia

Corso Trieste, 11 70126 Bari BA
protocollo@pec.bonificacspuglia.it
cbta.bari@pec.terreapulia.it

protocollo@pec.bonificacspuglia.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale
unmig.napoli@pec.mase.gov.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari
Via Ottavio Tupputi, 52, 70125 Bari (BA)
comando.bari@vigilfuoco.it

Snam Rete gas S.p.A.
Distretto Sud Orientale
Via Capurso, 3 70126 Bari (BA)
distrettosor@pec.snam.it

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Via Salvatore Cognetti 39, 70121 Bari (BA)
Struttura Territoriale Operativa BR/TA
mat.taranto@pec.aqp.it

E p.c. al proponente:
Agriavicola Conca Murgiana S.R.L.
agriavicola@arubapec.it

Ai Settori ed uffici comunali:
Resp. Area Opere Pubbliche e Patrimonio
opp.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it

Al SINDACO

All'Assessore Urbanistica, Assetto del Territorio e verde pubblico

SEDE

Prot. n. 10011 del 26.05.2025

OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per l'esame di una Procedura Autorizzativa Semplificata relativa un "Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Sammichele Solar", dalla potenza di picco pari a 3.439,8 kWp e potenza in immissione pari a 3.440,00 kW e relative opere di connessione alla rete" in agro di Sammichele di Bari.

Premesso che:

- In data 27.12.2024 il Sig. Liotino Giuseppe in qualità di rappresentante legale della società proponente AGRIAVICOLA CONCA MURGIANA s.r.l. SOCIETA' AGRICOLA, avente sede legale in Putignano (BA), Arco Galera n.6, ha inoltrato allo scrivente Ente tramite pec, successivamente identificata con il protocollo n. 24351 del 30.12.2024, documentazione attinente una Procedura Autorizzativa Semplificata, ai sensi dell'art 6 del D. Lgs. n. 28/2011, relativa ad un "Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Sammichele Solar", dalla potenza di picco

pari a 3.439,8 kWp e potenza in immissione pari a 3.440,00 kW e relative opere di connessione alla rete” in agro di Sammichele di Bari;

- l’art. 6 del D. Lgs 28/2011 è stato abrogato dal D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 il quale ha disposto, in particolare con l’art. 15, comma 2, che “A far data dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17, le disposizioni di cui all’allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
- in data 29.01.2025, giusta nota prot. 2084 di pari data, l’Area Pianificazione e Assetto del Territorio ha comunicato al proponente che risultava “opportuno riformulare idonea istanza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190” entrato in vigore il 30 dicembre 2024;
- in data 20.05.2025 la società proponente AGRIVICOLA CONCA MURGIANA s.r.l. SOCIETA’ AGRICOLA, avente sede legale in Putignano (BA), Arco Galera n.6, ha inoltrato allo scrivente Ente tramite pec, identificata con il protocollo n. 9685 del 20.05.2025, l’istanza di Procedura Autorizzativa Semplificata, riformulata ai sensi dell’art 8 del D. Lgs. n. 190/2024, relativa ad un “Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “Sammichele Solar”, dalla potenza di picco pari a 3.439,8 kWp e potenza in immissione pari a 3.440,00 kW e relative opere di connessione alla rete ubicato a Sud del comune di Sammichele di Bari (BA)” in agro di Sammichele di Bari, richiamando gli elaborati allegati alla precedente succitata istanza;

Dato atto che:

- l’area interessata dall’impianto fotovoltaico e dalla cabina di consegna, in disponibilità del proponente, ricade secondo Piano Regolatore Generale Comunale in parte in “Aree Agricole - ZONA E1” e in piccola parte in “Fascia di Rispetto Stradale – ZONA G” in quanto prospiciente la Strada Statale 100;
- l’area interessata dall’elettrodotto ricade secondo Piano Regolatore Generale Comunale nelle seguenti zone:
 - “Aree Agricole - ZONA E1”;
 - “Aree Agricole di rispetto - ZONA E2”;
 - “Aree a parco naturale - ZONA F6”;
 - “Viabilità” (strade comunali e lungo la Strada Statale 100)
 - “Fascia di Rispetto Stradale – ZONA G”

L’area dell’elettrodotto, inoltre, è interessata secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) Puglia e l’adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale al PPTR da ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI (UCP):

- UCP – PAESAGGI RURALI (COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE);
- UCP - STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA (COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO – CULTURALE);
- UCP – RETICOLO IDROGRAFICO (COMPONENTI IDROLOGICHE – STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA)
- UCP – LAME E GRAVINE (COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE - STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA);

Richiamati:

- l’art. 8 del D. Lgs n. 190/2024 rubricato “Procedura abilitativa semplificata” il quale, dopo aver individuato gli interventi subordinati al regime di PAS nell’Allegato B, testualmente recita:
 - al comma 2: “Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto o in assenza della compatibilità degli

interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”;

- al comma 8: *“Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 con le seguenti variazioni:*
 - a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;*
 - b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assensibile;*

[...]”
- il punto 1, lett. b), dell'Allegato B del D. Lgs 190/2024, il quale espressamente prevede che *“Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a: [...] b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20”;*

Richiamato, altresì, l'art. 20, comma 8, c quater del D. Lgs. n. 199/2021, il quale testualmente recita: *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: [...] c quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;*

Considerato che per la fattispecie in esame il comma 8 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 190/2024 prevede che l'Amministrazione Comunale convochi una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, coinvolgendo tutte le Amministrazioni pubbliche e/o Gestori di pubblici servizi interessate, destinatari della presente;

Visti:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- l'art. 8 D. Lgs. n. 190/2024 che disciplina la Procedura Autorizzativa Semplificata;
- l'art. 20, comma 8, del D.L. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023 che disciplina le aree idonee;
- l'Allegato IV del titolo II del D. Lgs. n. 152/2006 che disciplina i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'Allegato 3 (paragrafo 17), lettera f), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;

Tanto premesso e considerato, la scrivente, in qualità di Responsabile dell'Area Pianificazione e Assetto del Territorio *ad interim*

INDICE

la Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti Pubblici coinvolti.

La conferenza di servizi decisoria si dovrà esprimere sul “*Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “Sammichele Solar”, dalla potenza di picco pari a 3.439,8 kWp e potenza in immissione pari a 3.440,00 kW e relative opere di connessione alla rete ubicato a Sud del comune di Sammichele di Bari (BA)*” in agro di Sammichele di Bari, al fine di consentire l'acquisizione di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'intervento;

A tal fine,

COMUNICA

di allegare alla presente comunicazione di indizione di conferenza di servizi, l'intera istanza di PAS, con l'allegata documentazione, così come acquisita:

1) Istanza di PAS, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 190/2024, acclarata al protocollo dell'Ente n. 9685 del 20.05.2025;

2) Elaborati allegati alla PAS - presentati con protocollo n. 24351 del 30.12.2024

Documentazione amministrativa:

SAMM_PAS_Visura_Camerale_Proponente Visura camerale società proponente

SAMM_PAS_Disponibilità_Aree Disponibilità aree

SAMM_PAS_Dichiarazione_progettista_DM2010 Dichiarazione del Progettista All 3 lett. f DM2010

SAMM_PAS_Diritti_Segreteria Attestazione pagamento diritti di segreteria

SAMM_PAS_Elenco_Enti_Coinvolti Elenco enti coinvolti

SAMM_PAS_Quadro_Economico Quadro Economico

SAMM_PAS_Certificato_Destinazione_Urbanistica Certificato di Destinazione Urbanistica

SAMM_PAS_Preventivo Preventivo di connessione

SAMM_PAS_Accettazione_Preventivo di connessione

SAMM_PAS_Dichiarazione_Progettista_Opere_Rete Dichiarazione del progettista per le opere di rete

Progetto Agricolo:

SAMM_PAS_R_PEDAGR Relazione pedo-agronomica

SAMM_PAS_R_P_COLT Piano culturale con verifica requisiti linee guida

SAMM_PAS_E_ALL_P_COLT Allegato Piano culturale: sistema di colture

Progetto Definitivo_Relazioni

SAMM_PAS_R_DESCR Relazione descrittiva generale

SAMM_PAS_R_TEC Relazione tecnica
SAMM_PAS_R_COMP Relazione di compatibilità
SAMM_PAS_R_DISC Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
SAMM_PAS_R_C_IMP Calcoli preliminari degli impianti
SAMM_PAS_R_C_STR Calcoli preliminari delle strutture
SAMM_PAS_R_CME Computo Metrico Estimativo
SAMM_PAS_R_CRON Cronoprogramma dei lavori
SAMM_PAS_R_IMP_EM Relazione tecnica sull'impatto elettromagnetico
SAMM_PAS_E_ALL_EM Allegato relazione impatto elettromagnetico: planimetria sorgenti elettromagnetiche 1:5.000
SAMM_PAS_R_DISM Piano di dismissione e ripristino
SAMM_PAS_R_MAN Piano di manutenzione e gestione dell'impianto
SAMM_PAS_R_RIC_OCC Relazione sulle ricadute socio-occupazionali
SAMM_PAS_R_MIT Relazione opere di mitigazione
SAMM_PAS_R_GEOL Relazione Geologica
SAMM_PAS_R_GEOT Relazione Geotecnica
SAMM_PAS_R_IDR Relazione Idrologica-Idraulica
SAMM_PAS_R_DPIA Documentazione Previsionale di Impatto Acustico
SAMM_PAS_R_INQ_LUM Relazione Inquinamento Luminoso Legge Regionale n.15/2005
SAMM_PAS_R_PTA Relazione di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque
SAMM_PAS_R_PAESAG Relazione paesaggistica
SAMM_PAS_R_ALL_GEOL Relazione fine campagna prospezioni sismiche
SAMM_PAS_R_ESPR Piano particellare di esproprio descrittivo

Progetto Definitivo_Elaborati

SAMM_PAS_E_INQ_01 Inquadramento generale su IGM 25k
SAMM_PAS_E_INQ_02 Inquadramento generale su CTR
SAMM_PAS_E_INQ_03 Inquadramento generale su ortofoto
SAMM_PAS_E_INQ_04 Inquadramento generale su catastale
SAMM_PAS_E_INQ_05 Inquadramento generale su PRG Comune di Sammichele di Bari
SAMM_PAS_E_INQ_06 Inquadramento vincolistico - PPTR
SAMM_PAS_E_INQ_07 Inquadramento vincolistico - AdB_PA
SAMM_PAS_E_INQ_08 Inquadramento su Carta idrogeomorfologica
SAMM_PAS_E_INQ_09 Inquadramento su Carta Uso del Suolo
SAMM_PAS_E_INQ_10 Interferenza con Aree Non Idonee FER
SAMM_PAS_E_INQ_11 Interferenza con Piano di Tutela delle Acque
SAMM_PAS_E_INQ_12 Interferenza con Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 varie
SAMM_PAS_E_A_ID_199_21 Inquadramento Aree idonee ex D.Lgs 199/2021
SAMM_PAS_E_GEOL Carta geologica
SAMM_PAS_E_GEOM Carta geomorfologica

Dettagli tecnico-progettuali

SAMM_PAS_E_LAY_CAT Layout impianto agrofV su catastale
SAMM_PAS_E_LAY Layout impianto agrofV
SAMM_PAS_E_RIL Rilievo planimetrico e sezioni
SAMM_PAS_E_UNIF Schema elettrico unifilare
SAMM_PAS_E_R_IMP Planimetria reti impiantistiche
SAMM_PAS_E_SEZ_SC Sezioni di scavo varie
SAMM_PAS_E_IMP_TER Impianto di messa a terra varie
SAMM_PAS_E_STR Particolari costruttivi: moduli fv e strutture di sostegno
SAMM_PAS_E_CAB Particolari costruttivi: cabine varie
SAMM_PAS_E_REC Particolari costruttivi: cancello e recinzione

SAMM_PAS_E_INT_MT Interferenze elettrodotto MT di connessione varie

SAMM_PAS_E_FOT_01 Fotoinserimenti impianto agrivoltaico

SAMM_PAS_E_FOT_02 Ricostruzione fotografica connessione

Elaborati progetto opere di connessione alla rete (PTO)

SAMM_PAS_E_PTO_01 01_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Elenco Elaborati -

SAMM_PAS_E_PTO_02 02_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Relazione tecnica -

SAMM_PAS_E_PTO_03 03_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Corografia 1_50.000 1:50.000

SAMM_PAS_E_PTO_04 04_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Corografia 1_25.000 1:25.000

SAMM_PAS_E_PTO_05 05.1_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Planimetria

SAMM_PAS_E_PTO_06 05.2_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Planimetria

SAMM_PAS_E_PTO_07 06.1_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Planimetria

SAMM_PAS_E_PTO_08 06.2_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Planimetria

SAMM_PAS_E_PTO_09 07_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Sovrapposizione vincolo AdB

SAMM_PAS_E_PTO_10 08_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Sovrapposizione vincoli PPTR

SAMM_PAS_E_PTO_11 09_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Sovrapposizione vincoli SIC_ZPS_NATURA2000

SAMM_PAS_E_PTO_12 10_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Verifica rispondenza strumento urbanistico

SAMM_PAS_E_PTO_13 11_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Asseverazione vincoli

SAMM_PAS_E_PTO_14 12_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Asseverazione assenza impianti pericolo incendio

SAMM_PAS_E_PTO_15 13_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Asseverazione conformità progettazione

SAMM_PAS_E_PTO_16 14_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Asseverazione interferenze linee TLC aeree

SAMM_PAS_E_PTO_17 15_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Studio plano-altimetrico interferenze varie

SAMM_PAS_E_PTO_18 16_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Ricostruzione fotografica intervento

SAMM_PAS_E_PTO_19 17_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Piano particellare_elenco ditte

SAMM_PAS_E_PTO_20 18_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Profilo altimetrico linea a 20 kV aerea

SAMM_PAS_E_PTO_21 19_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Tabella di picchettazione linea a 20 kV aerea

SAMM_PAS_E_PTO_22 20_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Tabella lista sostegni linea a 20 kV aerea

SAMM_PAS_E_PTO_23 21_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Tabella calcolo sostegni, fondazioni linea e azioni del sisma a 20 kV aerea

SAMM_PAS_E_PTO_24 22_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Tabella tiri di tesatura e frecce di posa linea a 20 kV aerea
SAMM_PAS_E_PTO_25 23_PD elettrodotto AGRIVICOLA CONCA MURGIANA SRL SOCIETA'
AGRICOLA_Calcoli proled per linea aerea a 20 kV di riserva
SAMM_PAS_E_PTO_26 AGRIVICOLA_Trasm_PD-24-10-2024

Si precisa che la documentazione originale relativa al presente procedimento pocanzi elencata è consultabile e scaricabile collegandosi al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/16h5fyQZB4ta5lQqmJVDoBqXfHF1SZBH?usp=sharing>

La modalità di svolgimento asincrona prevede che ogni Amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta all'Ufficio scrivente il proprio parere autonomamente nelle modalità indicate in calce alla presente comunicazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 190/2024, gli Uffici e le Amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti

entro il giorno 05.06.2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 190/2024, gli Uffici e le Amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, perentoriamente

entro il giorno 10.07.2025.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Solo qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona si terrà nel giorno:

21.07.2025 alle ore 10,00

previa convocazione formale.

All'eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente la procedura autorizzativa semplificata ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati che, a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione, ne facessero richiesta.

Si evidenzia che l'avviso della presente indizione viene pubblicato all'Albo pretorio online di questo Ente in qualità di Amministrazione procedente.

La corrispondenza con la scrivente Amministrazione e l'invio delle determinazioni dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, al seguente indirizzo P.E.C.: urbanistica.comunesammichele@pec.rupar.puglia.it.

Riferimenti:

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Sciannimanico;

Responsabile Area Pianificazione e Assetto del Territorio *ad interim*: Arch. Maria Teresa Nardulli

Recapiti telefonici: 080.8917368, interno 0235 oppure 0239

Indirizzo e-mail: urbanistica@comune.sammicheledibari.ba.it

Sammichele di Bari, 26.05.2025

Il Tecnico Istruttore

Ing. Stefania Sciannimanico

Il Responsabile Area Pianificazione e
Assetto del Territorio *ad interim*

Arch. Maria Teresa Nardulli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa